

Chemical Roadmaster Italia



Linea Industria

Metol 40

Scheda Tecnica n° 1171 Rev. 10/09/2024

Biocida murale residuale

Categoria:

- Biocida

Applicazioni:

- Rimozione di alghe e muffa da superfici murarie

Punti di Forza:

- Non corrosivo
- Cloro-free

Applicazioni

Biocida realizzato per eliminare le alghe, il muschio e i microrganismi dai muri, dalle pareti, dai muretti e dai locali che presentano zone contaminate di difficile rimozione.

A base di un polimero cationico a schiuma ridotta, elimina il problema e rimane a 'guardia' della superficie nel tempo.

Adatto anche per sanificare box, cantine, corridoi e camminamenti.

Non altera l'aspetto superficiale e non forma residui salini o pellicole, inodore può essere usato anche in ambienti chiusi.

Composizione: Metanamina, N-metil-, polimero con 2-(clorometil)ossirano (polimero) g 3; coformulanti q.b. a g 100.

Modo d'Uso

Il prodotto va diluito dallo 0,1% al 5% in acqua e irrorato sulla superficie da trattare.

Se necessario sciacquare prima di eseguire successivi interventi. Lasciato sulla parete previene la formazione delle alghe e dei muschi per un certo periodo.

In caso di pioggia o dilavamenti ripetere il trattamento se necessario.

Campi d'Impiego

Metol 40 è un prodotto usabile in tutti i settori dell'edilizia sia nel privato sia nel civile. Elimina muschi, muffe e microorganismi senza intaccare i supporti da:

- Marmi e travertini
- Porfidi
- Arenarie e pietre calcaree
- Tufo
- Cemento
- Mattoni e tegole
- Calcestruzzi
- Malte e intonaci

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.